

**ISO SEAL**  
**PROFESSIONAL**



- Verhindert zuverlässig Eindringen von Wasser und dadurch Frostschäden
  - wirkt wasserabweisend (Trockene Wände bedeuten weniger Heizkosten)
  - behindert Moos und Algenbewuchs
  - Lange Haltbarkeit (10 Jahre garantiert)
  - Verhindert Salzausblühungen
- Diffusionsoffen



## HYDROBLOCK IMPRÄGNIERUNG

**SAUGT IHR FASSADE WASSER?**

- dann lassen Sie Imprägnieren und Schützen mit  
**HYDROBLOCK.**

Unser Nanotechnologie entwickeltes Produkt für alle mineralischen Flächen wie Tondachziegel, Beton und Fassaden





## HydroBlock IMPRÄGNIERUNG




Schützt alle exponierten Oberflächen wie Tondachziegeln, Beton und Fassaden.

HydroBlock imprägniert Tonziegel, Beton, Klinkersteine, Mauerwände, Betonplatten-Steine und andere mineralische Flächen.


Die Ultra feinen Partikel (Moleküle) dringen tief in die Oberfläche ein, verbinden sich mit dem Material und bilden dadurch eine Wasserabweisenden Effekt. Dies verhindert Feuchtigkeitsbildung und damit Frostabsprengungen. Es behindert Verwitterung sowie Wachstum von Grünbelägen, Verfärbung durch Moose, Algen und schwarzen Schimmel.

HydroBlock gibt eine Schmutzabweisende Oberfläche mit einer Haltbarkeit von Minimum 10 Jahren.

HydroBlock ist nicht filmbildend, absolut transparent und frischt Farben nur auf.



# HydroBlock Wasseraufnahme




Die obige Graphik zeigt die sichtbare Wirkung von HydroBlock auf die Verminderung der Wasseraufnahme verschiedener Werkstoffe.



HydroBlock beruht auf der neuesten Nanotechnologie mit ultrafeinen Partikeln, die eine hohe Eindringtiefe erreichen und eine chemische Verbindung mit mineralischen Untergründen bilden - eine einzigartige Eigenschaft dieses Produkts. Im einzelnen sind dies:

Vorteile von HydroBlock:



- 1 Dringt bis zu 10 mm tief in die Oberfläche ein.
- 2 Ist Atmungsaktiv
- 3 Verhindert Frostschäden
- 4 Verhindert Salzausblühungen
- 5 Ist unsichtbar
- 6 Verhindert Grünbeläge und Missfärbungen
- 7 Lässt Wasser abperlen (Lotuseffekt)
- 8 Bildet eine Chemische Verbindung mit dem Untergrund

# ISO SEAL PROFESSIONAL



ISO PAINT NORDIC A/S verfügt über 40 Jahre Erfahrung und ist auf die Produktion und Entwicklung von Produkten zur Oberflächenbehandlung wie:

- ISO Dachbeschichtung
- ISO A-Cleaner (entfernt grüne Beläge z.B. Moose, Algen u.s.w.)
  - ISO Fassadenanstriche
  - HydroBlock Imprägnierung
  - StoneColor

Wir arbeiten ausschließlich mit anerkannten Lieferanten, Händlern und professionellen Dachbeschichtungsfirmen zusammen.



ISO PAINT NORDIC A/S ist doppelt zertifiziert:

1. nach ISO 9001: 2000 Qualitätssicherung
2. nach ISO 14001 Umweltmanagement.

Außerdem wurde uns die EU-Umweltblume verliehen.



## ISO PAINT NORDIC A/S

mail@isopaint.com · www.isopaint-dachbeschichtung.de

Ihr Spezialist für die Behandlung